

QUESTIONNAIRE N° 3 : Autoquestionnaire administré en rendez-vous environ 15 jours à un mois plus tard (infirmière ou médecin)

III – QUESTIONNAIRE EN RENDEZ-VOUS

C1. Avez-vous acheté un appareil de mesure tensionnel ?

- oui
- non

C2. Si oui, votre tensiomètre s'adapte-t-il au niveau de votre bras ou de

- au bras
- au poignet

C3. Si oui, avez-vous tenu compte des conseils de la fiche ?

- oui
- non

C4. Si oui, avez-vous consulté la rubrique achat du site < automesure.com > avant de l'acheter?

- oui
- non

C5. Avez-vous accès à Internet ?

- oui
- non

C6. Si oui, avez-vous visité le site automesure.com ?

- oui
- non

C7. Si oui, avez-vous utilisé la fiche pour calculer la moyenne de vos

- mesures ?
- non

C8. Si oui, l'avez-vous communiqué à votre médecin ?

- oui
- non

Examen en rendez-vous pour évaluer le geste d'automesure (grille)

ÉVALUATION DU GESTE (par infirmière ou médecin)

NOM : Prénom :

Année de naissance :

Date : / /

ÉVALUATION DU GESTE D'AUTOMESURE APRÈS ENSEIGNEMENT

Tensiomètre :

bras

poignet

Marque :

Critères d'évaluation	Satisfaisant	Amélioration	Sans objet
Retrousse sa manche		nécessaire	
Position du bras (si tensiomètre au bras)			
Position du poignet (si tensiomètre au poignet)			
Ajustement du brassard (position et largeur)			
Connaît les horaires de prise dans la journée (matin et soir)			
Connaît les horaires de prise par rapport au médicament (mesure avant la prise du médicament)			
Sait qu'une campagne d'automesure dure au minimum trois jours			
Transmet bien ses résultats au médecin (réponse en fonction de l'appareil : fiche papier, imprimante, mémoire, fiche internet, etc.)			
Connaît les valeurs normales en automesure à domicile			
Connaît le degré approximatif du surpoids			
Sait identifier les problèmes de brassard			

Le patient se sent-il capable d'interpréter ses résultats ? oui non

Réf. : Questionnaire HEGP. Postel-Vinay N, Bobrie G, Donzel M. Décembre 2001

Adapté de Campbell NRC, Abbott D, Bass M, for the Canadian Coalition for High Blood Pressure prevention and control Can J Cardiol 1995;11(suppl H): 5H-17H.

Références :

Guidelines for evaluating papers on educational interventions. BMJ;318:1265-7.

Asmar R and Zanchetti A, on behalf of the organizing Committee and participants. Guidelines for the use of self-blood pressure monitoring: a summary report of the first international consensus conference. J Hypertens 2000;18:493-508.

Postel-Vinay N, Bobrie G, Chatellier G, Ménard J Internet et automesure : in press.

Antony I, Asmar R, Carette B, Demolis P, Vaisse B. Reveil (reims enquête validant l'étude, l'information et la logistique) : étude évaluant la faisabilité de l'automesure tensionnelle. Arch Mal Cœur 2001;94:897-900.

Bobrie G, Denolle Th, Postel-Vinay N. Automesure tensionnelle ; guide pratique, 2^e édition revue et augmentée. Paris. Imothep MS/Maloine. 2000: 69 p.

Stone S et al. Comparison between videotape and personalized patient education for anticoagulant therapy. J Fam Pract 1989;29:55-7.