LISTE DES ABREVIATIONS

ARAII $QWDJRQLVWHGHV5pFHSWHXUVGHO$QJLRWHQVLQH

INTRODUCTION

FXU DFWOOH IG O¶$

MISE AU POINT

1. Hypertension artérielle et sujet âgé

/¶$GXVXMHWpHVWpILQHFRPPHjXXHDGXOWSDUXQHSUHVVLRQ artérielle systolique (PAS) de repos supérieure ou égale à 140mmHg et/ou une pression artérielle diastolique (PAD) de repos supérieure ou égale à 90mmHg [27, 28]. En dehors des FDV VpYqUHV OH GLDJQRVWLF G¶7$GRLW

3. Traitement de lôhypertension art®rielle et sujet âgjet âg1 0 0 Tf1 0 0 1 0Tm[ )]TJETBT1 0 0.60.9 Tm58.62 2[

3.

4.2.4.2.

6. Niveaux de PAS en hétéromesure et médicaments

Nous avons partagé les traitements du SNC en deux groupes :

- [redacted] : les anxiolytiques et les hypnotiques (Vidal)
- Ceux qui influencent la PA : les antidépresseurs et les neuroleptiques (Vidal)

7.

4. Perspectives

delà de 80 ans, le sujet très âgé peut garder le bénéfice du

sujet très âgé, par sa polypathologie et sa

Hypertension recommendations for conventional, ambulatory and home blood pressure measurement. J Hypertens. 2003 May;21(5):821

26. Beltman FW, Heesen WF, Smit AJ, May JF, Lie KI, Meyboom-de Jong B. Acceptance and side

31. Traité de médecine cardiovasculaire du sujet âgé

31.

41. Ooi WL, Hossain M, Lipsitz LA. The association between orthostatic hypotension and recurrent falls nursing home residents.

in

-measured blood
is a stronger predictor of cardiovascular risk than office blood pressure: the Finn-Home study.

Press Monit. 2013 Aug;18(4):208

71. Beckett N, Peters R, Tuomilehto J, Swift C, Sever P, Potter J, McCormack T, Forette F, Gil-

84. ACE inhibitors, beta-blockers, calcium blockers, and diuretics for the control of systolic hypertension.

Annexe 7 : Classification ATC des traitements du SNC prescrits

Psycholeptique
Antipsychotique/Neuroleptique Phénothiazine à chaine aliphatique Tercian®=CYAMEMAZINE Nozinan®=LEVOMEPROMAZI NE Dérivé de la butyrophénone Haldol®=HALOPERIDOL Dipiperon®=PIMPANPERONE Dérivé de la diphén®

Annexe 8 : Niveaux de PAS en hétéromesure et caractéristiques des résidents

Annexe 9 : Niveaux de PAS en hétéro 1 114.5 760.9 Tm( )]TJETBT9PreJE e4.5tPBT9PS enca4.59Ps pour760.9 T

RESUME